

## KÚPNA ZMLUVA č. SK-3/2021 časť 2

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 42 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

### Čl. I

#### Zmluvné strany

1.1.Kupujúci:	Obec Štiavnik Štiavnik 1350 013 55 Štiavnik
V zastúpení štatutárneho zástupcu:	Ing. Štefan Vároš – starosta obce
IČO:	00321672
DIČ:	2020618567
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: IBAN	SK27 0200 0000 0000 2332 2432
Oprávnený rokovať vo veciach: - zmluvných a technických	Ing. Štefan Vároš
Kontaktné údaje: - telefón - email	0905 254 037 ocu@stiaunik.sk
1.2.Predávajúci: - obchodné meno	MERKER s.r.o.
Štatutárny zástupca:	Matej Lovász - konateľ
Sídlo:	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č.119270/B
IČO:	50 774 409
IČ DPH:	SK2120517355
Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s.
Číslo účtu:	SK7211000000002941087514
Oprávnený rokovať vo veciach: - technických	Matej Lovász
Kontaktné údaje: - telefón - email	+421 940 704 002 matej.merker@gmail.com

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú obchodný vzťah na dodávku predmetu zmluvy **SK-1\_DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA PRE ZBERNÝ DVOR OBCE ŠTIAVNIK** v nadväznosti na projekt „Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov v obci Štiavnik“.

### Čl. II

#### Predmet zmluvy

2.1. V súlade so súťažnými podkladmi kapitola B. a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, sa predávajúci zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre kupujúceho dodať nasledovný tovar

časť 2

pol. č.	Názov položky	Počet	MJ	Výrobné označenie položky
2	Mobilný pomalobežný drvič	1	ks	PRONAR MRW 2.85
3	Magnetický separátor	1	ks	MgSAC
4	Bubnová triedička - mobilná	1	ks	PRONAR MPB 14.44
5	Šikmý pásový dopravník	1	ks	PDS
6	Vodorovný dopravník v ručnej triedičke	1	ks	PDV
7	Paketovací lis separovaného odpadu	1	ks	Bartonrech 600 MAX
8	Teleskopický nakladač	1	ks	MANITOU MLT 841 145 PS+ Prémium

## 2.2. PREDMET ZÁKAZKY:

Predmet zákazky s opisom technických parametrov položiek, ktoré sú predmetom tejto zmluvy sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2.3. Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace služby ako doprava na miesto určenia, **obec Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik**, montáž, oživenie s funkčnou skúškou a zaškolenie v nevyhnutnom rozsahu, dodávateľská dokumentácia, záručný servis.

2.4. Kupujúci sa zaväzuje dodaný a funkčný tovar protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.5. Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar spĺňa technické a bezpečnostné normy platné v EU.

2.6. Ak predávajúci využije subdodávateľov, je povinný informovať kupujúceho okamžite o zmene subdodávateľa a predložiť identifikačné údaje podľa bodu 1.2. a čestné vyhlásenie o registrácii v RPVS. Predávajúci nemá nárok na predĺženie lehoty dodávky podľa čl. III. Zmenu zmluvné strany vykonajú dodatkom ku zmluve. Kupujúci je oprávnený na žiadosť subdodávateľa realizovať platby za ním realizované dodávky predmetu zákazky priamo na účet subdodávateľa v súlade s čl. V.

## Čl. III Lehota realizácie

3.1. Predávajúci sa zaväzuje :

a) Dodat' tovar v termíne:

a<sub>1</sub>) začiatok dodávky : dňom účinnosti zmluvy

a<sub>2</sub>) dodanie a uskladnenie v mieste určenia: ..... 180 ..... (max. 180 kalendárnych dní)

a<sub>3</sub>) montáž, oživenie, zaškolenie, funkčná skúška: do 25 pracovných dní od nasledujúceho dňa po podpise dodacieho listu.

b) Splniť zmluvný záväzok podľa čl. II. tejto zmluvy záverečným protokolárnym odovzdaním tovaru kupujúcemu podľa čl. IX tejto zmluvy.

3.2. Dôkazom splnenia lehoty podľa bodu 3.1. odsek a<sub>2</sub>) je podpísaný dodací list zmluvnými stranami s uvedením dátumu umiestnenia zariadenia na miesto určenia a úplného príslušenstva na mieste určenom kupujúcim.

3.3. Kupujúci pripúšťa, v prípade výpadkov vo výrobe na strane výrobcu ktoré nemohol predávajúci predpokladať, predĺženie lehoty dodávky na základe relevantných dôkazov, dodatkom k tejto zmluve.



## Čl. IV

### Cena

- 4.1. Cena za tovar s príslušenstvom je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 4.2. Súčasťou zmluvy je ponuková cena predávajúceho za tovar podľa čl. II. v súlade s predloženou ponukou. Kalkulačný list, príloha c. 2, tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 4.3. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

cenová položka	cena v €
Cena celkom za časť 2 bez DPH	821 090,00
Cena celkom za časť 2 s DPH	985 308,00
<b>Cena celkom za tovar s DPH</b>	<b>985 308,00</b>

(slovom: deväťstoosemdesiatpäťtisícristoosem € s DPH)

- 4.4. V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky tovaru, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

## Čl. V

### Platobné podmienky, fakturácie.

- 5.1. Platba za tovar bude fakturovaná na základe dodania tovaru a schváleného preberacieho protokolu po funkčnej skúške. Kupujúci bude akceptovať fakturáciu časti 2 a 3 dvomi faktúrami.
- 5.2. Každá faktúra (uprednostňuje sa elektronická ) bude predložená kupujúcemu v jednom elektronickom vyhotovení alebo v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie kupujúceho fakturačná adresa:  
obec Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik
  - predávajúceho, adresa, sídlo, ( a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka IČO, DIČ, IČ DPH zmluvných strán)
  - miesto dodania a názov tovarov,
  - číslo zmluvy,
  - číslo faktúry resp. daňového dokladu, ( č. ITMS uviesť ak bude pridelené)
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
  - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
  - vyznačenie ukončenia záručnej doby
  - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho
  - prílohou dohodnutej čiastkovej platby po dodaní časti vybavenia bude dodací list
  - prílohou konečnej faktúry bude záverečný preberací protokol potvrdený kupujúcim
  - z každou faktúrou (ak je to relevantné) je predávajúci povinný doručiť podrobný rozpočet v elektronickej forme ako súbor xls. Tento súbor môže byť doručený ako príloha emailu odoslaného na vopred dohodnutú adresu, alebo na dátovom nosiči.
- 5.3. Splatnosť faktúr vystavených na úhradu predmetu zákazky je **do 60 dní** od jej doručenia kupujúcemu.
- 5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu
- 5.5. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí tovaru.

## Čl. VI

### Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 6.2. Záruka začína plynúť dňom odovzдания predmetu zmluvy v súlade s bodom 3.1. ods. b). Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva kupujúceho na odstránenie väd, doručením reklamácie.



- 6.3. Ak predávajúci neodstráni vady a v prípade montáže, nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť kupujúci na náklady predávajúceho.
- 6.4. Kupujúci je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady tovarov, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Predávajúci je povinný na reklamáciu reagovať do troch dní od doručenia reklamácie a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy je povinný predávajúci odstrániť obratom, po ich nahlásení kupujúcim so začatím prác na havárii do 48 hodín. Odstránenie vád predávajúci vykoná na svoje vlastné náklady.
- 6.6. Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom a predávajúci garantuje servisnú pripravenosť 24 hod. denne v lehote podľa článku 6.2 od dňa protokolárneho prevzatia tovaru kupujúcim.

## Čl. VII

### Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho

- 7.1. Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním tovarov na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2. Predávajúci pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v mieste dodania predmetu zmluvy a protipožiarne opatrenia.
- 7.3. Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

## Čl. VIII

### Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:
- 8.1.1. vo výške 0,05% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH za dodanie predmetu zmluvy uvedenej v bode 2.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s dodaním a následne s odovzdaním predmetu zmluvy podľa bodu 3.1. písm. a) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého dňa omeškania.
- 8.1.2. Ak predávajúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia kupujúceho, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy. V takomto prípade, ak vznikne kupujúcemu s nedodaním tovaru ďalšia oprávnená škoda, predávajúci je povinný túto škodu zaplatiť.
- 8.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
- 8.3. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry si môže zhotoviteľ účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Keď kupujúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia predávajúceho, kupujúci uhradí predávajúcemu náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli s prípravou dodávok zmluvného tovaru a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 8.5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako celku alebo jej časti ak dodaný tovar alebo zariadenie nespĺňa ponukové technické parametre a funkčná skúška bola neúspešná podľa bodu 9.3. zmluvy.
- 8.6. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

## Čl. IX

### Dodávka, odovzdanie a prevzatie tovaru

- 9.1 Dodávka predmetu zmluvy sa uskutoční **na náklady predávajúceho** do miesta vykládky prípadne inštalácie a oživenia.
- 9.2 Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie dodaný tovar podľa **prílohy č. 1**.
- 9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia tovarov je úspešné vykonanie funkčnej skúšky. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny predávajúceho, budú tieto v plnom rozsahu opakované do odstránenia vád, na jeho náklady. Ak funkčná skúška bude neúspešná v dvoch pokusoch, kupujúci je oprávnený funkčne skúšaný tovar neprevziať.



- 9.4 Súčasťou dodávky tovaru sú osvedčenia o akosti a kompletnosti zariadenia a príslušenstva, funkčné protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšia možná dodávateľská dokumentácia. Bez týchto náležitostí kupujúci tovar neprevezme.
- 9.5 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak prebehla funkčná skúška tovarov a zariadení, je kompletne a riadne odovzdaný a prevzatý a je zabezpečený nepretržitý záručný servis v rozsahu záručnej doby podľa bodu 6.2.

## Čl. X

### Ostatné ustanovenia

- 10.1. Predávajúci bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a technické normy.
- 10.2. Predávajúci sa bude riadiť východiskovými podkladmi kupujúceho, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a ich rozhodnutiami
- 10.3. Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy predávajúcim, zodpovednosť nebezpečia škody prechádza na kupujúceho.
- 10.4. V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Všeobecné zmluvné podmienky, sa predávajúci zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

## Čl. XI

### Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.4. Všetky body tejto zmluvy vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 11.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvnej strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho.
- 11.6. Kupujúci si vyhradzuje právo neuzavrieť tento obchodný vzťah v prípade že mu nebude pridelený nenávratný finančný príspevok alebo neobdrží súhlas k podpisu zmluvy.
- 11.7. Kupujúci môže uzavrieť obchodný vzťah i v prípade že mu nebude pridelený nenávratný finančný príspevok s podmienkou, že si nebude uplatňovať žiadne nároky voči tretej strane.
- 11.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť má odkladný účinok do obdržania súhlasného stanoviska z administratívnej kontroly poskytovateľom NFP.
- 11.9. Predávajúci si je vedomý povinnosti zverejnenia uzatvorenej zmluvy v profile a CRZ.

V Bratislave dňa: 06.04.2022

Štiavnik dňa: 5.12.2022

Predávajúci :  
**MERKER s.r.o.**  
Karpátoké námestie 10/A  
831 06 Bratislava - mestské časti Rača  
IČO: 60 774 499 IČ DPH: SK2120517366

.....  
Matej Lovász - konateľ

Kupujúci :  
  
Ing. Štefan Vároš - starosta

.....  
Ing. Štefan Vároš - starosta

Príloha č. 1 – Technický opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – kalkulačný list s konečnými ponukovými cenami

**SK-3\_Dodávka technologického vybavenia pre zberný dvor obce Štiavnik**

Závazné ponukové technické parametre

## časť 2

2 Mobilný pomalobežný drvič 1 ks		PRONAR MRW 2.85
Opis	technický parameter	
drvič s vlastným podvozkom	áno	áno
počet náprav max.	3	3
s vlastným pohonom	áno	áno
celková hmotnosť max.	26 000 kg	24 000 kg
max. rozmery d x š x v	8850 x 2550 x 4000 mm	8 850 x 2550 x 4 000
max. prepravná rýchlosť	100 km/h	100 km/h
brzdový systém	vzduchový	vzduchové
brzdy	bubnové	bubnové
ABS, EBS	áno	áno
osvetlenie vhodné na prepravu po ceste	led svetlá	led svetlá
výstražné osvetlenie (maják)	áno	áno
výška oja od zeme	nastaviteľná	nastaviteľná
pripevňovací mechanizmus pre prevoz	guľa, hák, oko	podľa výberu - guľa, hák, oko
výbava pre prevoz na cestnej komunikácii	áno	áno
Drviaci mechanizmus		
pracovný hriadeľ priemer min.	680 mm	685 mm
pracovný hriadeľ dĺžka min.	1700 mm	1 700 mm
počet hriadeľov 5 nožových	2	2
možnosť výmeny rôznych hriadeľov	áno	áno
počet hriadeľov 6 nožových	2	2
možnosť nastavenia rôznych veľkostí podrvených frakcií	áno	áno
Lišty do drviča v základnej výbave úroveň 1	áno	áno
Lišty do drviča doplnkové úroveň 2	áno	áno
Lišty do drviča doplnkové úroveň 3	áno	áno
Lišty do drviča doplnkové úroveň 4	áno	áno
ložná výška max.	3 220 mm	3 220 mm
objem zásobníka min.	3 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>
šírka transportného pásu max.	1500 mm	1 400 mm
ovládacie napätie	24 V	24 V
hydraulicky ovládaný zásobník	áno	áno
centrálny mazací systém	áno	áno
regulácia rýchlosti pásu	áno	áno
prevádzkové signálne svetlá	áno	áno
magnetický separátor nad dopravníkom	áno	áno
dialkové ovládanie pohybu stroja	áno	áno
dialkové ovládanie funkcií stroja	áno	áno
Pohonná jednotka drviaceho mechanizmu		
Motor 6 valcový	dieselový	dieselový
Výkon motora max	315 kW / 430 HP	315 kW/ 430 HP
Emisná kategória podľa platných európskych noriem	áno	áno
<b>3 Magnetický separátor 1 ks</b>		<b>MgSAC</b>
Opis	technický parameter	
Magnetická platňa nad dopravníkový pás šírky 1 000 mm	áno	áno
automatická separácia kovového odpadu z komunálneho odpadu	áno	áno
sila magnetu min.	0,35 T ( 3500G)	0,35 T (3 500 G)
rýchlosť pásu separátora min.	1,5 m/s	1,9 m/s
použitie v 90°uhle k pásu (bočné separovanie)	áno	áno
závesná konštrukcia magnetického separátora s možnosťou nastavenia výšky a smeru nad dopravníkovým pásom	áno	áno
<b>4 Bubnová triedička-mobilná 1 ks</b>		<b>PRONAR MPB 14.44</b>
Opis	technický parameter	
Mobilná bubnová triedička je určená k efektívnemu rozdeľovaniu vstupného materiálu na niekoľko frakcií rôznych veľkostí.	áno	áno
Hmotnosť max.	11 100 kg	11 000 kg
Dĺžka max.	10 700 mm	10 690 mm
Šírka max.	2 300 mm	2 300 mm
Výška max.	3 800 mm	3 800 mm
Brzdy bubnové	áno	áno
Ovládanie brzd	vzduchové	vzduchové
ABS	4S/2M	4S/2M
Dodatkový modul EBS	áno	áno
Typ motora	Dieselový	dieselový



Výkon max.	37 kW	37 kW
emisia norma podľa súčasne platnej legislatívy	áno	áno
Podvozok		
Počet kolies	4	4
Predné podporné nohy (2 mechanické)	áno	áno
Zadná oporná noha (1 hydraulická)	áno	áno
Bočné ochranné bariéry	áno	áno
Oceľové blatníky	áno	áno
Značiacie tabuľky	áno	áno
Zabezpečovacie klíny kolies	áno	áno
Obrysové svetlá	áno	áno
Výstražné svetlo	áno	áno
Skrinka na nástroje	áno	áno
Odnímateľný zadný nárazník	áno	áno
Triedič		
Dĺžka tieniaceho bubna max.	4 400 mm	4 400 mm
Priemer preosievacieho bubna min.	1 400 mm	1 400 mm
Max. rýchlosť otáčania preosievacieho bubna	24 ot/min.	24 ot/min
Efektívna povrchová plocha bubna min	15 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
možnosť výmeny bubnových sít	áno	áno
bubnové sito v základnej výbave ø 30/8 kruhové otvory	1 ks	1 ks
bubnové sito doplnkové delené ø 10 + 32/8 kruhové otvory	1 ks	1 ks
trhacie nože na vrecia a sáčky	áno	áno
Dĺžka násypky min.	3 500 mm	3 850 mm
Šírka zásobníka min.	1 850 mm	1 850 mm
Nakladacia výška max.	2 650 mm	2 600 mm
Objem zásobníka min.	3 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>
Vonkajšia dĺžka bočného dopravníka min.	5 000 mm	5 000 mm
Vonkajšia šírka bočného dopravníka max.	800 mm	800 mm
Vonkajšia dĺžka zadného dopravníka max.	5 200 mm	5 200 mm
Vonkajšia šírka zadného dopravníka min.	800 mm	800 mm
Ovládacie napájanie	12 V	12 V
Vzduchový separátor	áno	áno
Regulácia rýchlosti bočného pásu	áno	áno
Regulácia rýchlosti zadného pásu	áno	áno
diaľkové ovládanie pohybu stroja	áno	áno
diaľkové ovládanie funkcií stroja	áno	áno
Centrálny mazací systém	áno	áno

#### 5 Šikmý pásový dopravník 1 ks

Opis	technický parameter	PDS
Dopravník umiestnený v exteriéri medzi mobilnou triedičkou a ručnou triediacou linkou na prepravu komunálneho odpadu.	áno	áno
Oceľová konštrukcia	áno	áno
kvalitná antikorózna povrchová úprava	áno	áno
dĺžka dopravníka max.	9 000 mm	9 000 mm
šírka dopravného pásu min.	1 000 mm	1 000 mm
uhol šikmého uloženia min.	30°	30°
výškovo nastaviteľné nohy s možnosťou upevnenia do podkladovej dosky	áno	áno
druh pásu profilový, gumený alebo ekvivalent	áno	áno
valce pod dopravníkovým pásom uložené do "V"	áno	áno
rýchlosť pásu	regulovateľná	regulovateľná
max. zaťaženie pásu	50 kg/m	50 kg/m
Pohon- elektromotor s prevodovkou	áno	áno
max. výkon motora	3 kW	3 kW
elektrozvodná skriňa na ovládanie min. 2 dopravníkov s frekvenčným meničom na ovládanie rýchlosti dopravníkov, umiestnená v exteriéri.	áno	áno
projektovaný výkon max.	6kW	6 kW
Ovládacie prvky na každý dopravník samostatne	áno	áno

#### 6 Vodorovný dopravník v ručnej triedičke 1 ks

Opis	technický parameter	PDV
Oceľová konštrukcia	áno	áno
kvalitná antikorózna povrchová úprava	áno	áno
min. dĺžka dopravníka v nadväznosti na dĺžkové rozmery kabíny ručnej triedičky	18 000 mm	18 000 mm
šírka dopravného pásu max.	750 mm	750 mm
uhol uloženia	0°	0°

výškovo nastaviteľné nohy s možnosťou upevnenia do podlahy	áno	áno
druh pásu hladký, gumený alebo ekvivalent vhodný na dopravu komunálneho odpadu	áno	áno
pod dopravníkovým pásom plechová pracovná doska	áno	áno
rýchlosť pásu	regulovateľná	regulovateľná
max. zaťaženie pásu	25 kg/m	25 kg/m
Pohon- elektromotor s prevodovkou	áno	áno
max. výkon motora	3,5 kW	3,5 kW
bočnice vedenia	áno	áno

#### 7 Paketovací lis separovaného odpadu 1 ks

		Bartonrech 600 MAX
Opis	technický parameter	
Oceľová konštrukcia	áno	áno
kvalitná antikoročná povrchová úprava	áno	áno
možnosť umiestnenia ku stene	áno	áno
možnosť umiestnenia v interiéri aj exteriéri	áno	áno
hydraulický systém elektricky ovládaný	áno	áno
lisovacia sila min.	45 t	50 t
plniaci otvor v x š min.	900 x 750 mm	1280 x 720 mm
max. hmotnosť	5 000 kg	6000 kg
rozmery lisu d x š x v max.	5 000 x 1 700 x 2300 mm	7 700 x 1 800 x 2 505
Elektrické krytie min.	IP55	IP55
Trojfázové napájanie	áno	áno
výsledný zlisovaný produkt vo forme zviazaného balíka o max. rozmeroch v x š x h	800 x 1 000 x 820 mm	1 000 x 750 x 1 300

#### 8 Teleskopický nakladač 1 ks

		MANITOU MLT 841 145 PS + Premium
Opis	technický parameter	
štvorkolesový podvozok	áno	áno
riadené nápravy predná aj zadná	áno	áno
pojzdové ústrojenstvo	hydrodynamické	hydrodynamické
kabína obsluhy uzavretá, vykurovaná s klimatizáciou	áno	áno
max. výška zdvihu ramena min.	7 000 mm	7 600 mm
max. nosnosť min.	3900 kg	4 100 mm
hydraulické ovládanie	áno	áno
výkon hydraulického čerpadla min.	150 l/min	200 l/min 270 bar
odtlakovanie hydraulických okruhov	áno	áno
Motor dieselový, vodou chladený	áno	áno
výkon motora min	85 kW	105 kW/145 HP
dĺžka bez adaptéru max	5400 mm	5 400 mm
šírka max.	2400 mm	2 390 mm
Vonkajší polomer otáčania bez adaptéru max.	4 000 mm	3 740 mm
adaptér - paletizačné vidli, dĺžka 3 m	áno	áno
adaptér - poľnohospodárska lopata s pridrživačom	áno	áno



